161012050659

# 江 苏 中 气 环 境 科 技 有 限 公 司

# 检　　测　　报　　告

（2021）环检（中气）字第（2953）号

检测类别　　委托检测

项目名称　　江苏韩通赢吉重工有限公司

　　地下水、土壤检测

委托单位　　江苏韩通赢吉重工有限公司

地址：南通市校北路 10 号 1 幢

邮编：226000　　电话：0513-85508688

# 检 测 报 告 说 明

1. 本报告无检测报告专用章及骑缝章无效。

2. 本报告无编制人、复核人、审核人、签发人签名无效。

3. 本报告涂改、增删未加盖检测报告专用章无效。

4. 复制报告未重新加盖检测报告专用章及骑缝章无效。

5. 由其他机构和单位采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 对检测结果如有异议者，请于收到本报告之日起七日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。

7. 本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由本公司加盖检测报告专用章确认。

8. 本报告一式两份，一份交委托单位，一份由本公司存档保存。本公司对本报告的检测数据保守秘密。

# 检 测 报 告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受检单位 | 江苏韩通赢吉重工有限公司 | | 地 址 | 南通市经济开发区 | |
| 联系人 | / | 电 话 | / | 邮 编 | 226000 |
| 检测单位 | 江苏中气环境科技有限公司 | | 采样人员 | 季杨毓、陆恒、首鹏、朱佳意 | |
| 采样日期 | 2021.10.28、2021.11.08 | | 测试日期 | 2021.10.29~2021.11.13 | |
| 检测目的 | 受江苏韩通赢吉重工有限公司委托，对其地下水、土壤进行检测。 | | | | |
| 检测内容 | 地下水：2-氯酚、pH 值、氨氮、半挥发性有机物（苯胺、萘、苯并（a）蒽、䓛、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（ah）蒽）、高锰酸盐指数、镉、汞、挥发性有机物（氯甲烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺式-1，2-二氯乙烯、氯仿、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1，2-二氯乙烷、三氯乙烯、1，2-二氯丙烷、甲苯、1，1，2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1，1，1，2-四氯乙烷、乙苯、对间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯）、可萃取性石油烃（$C_{10}$-$C_{40}$）、硫酸盐、六价铬、氰化物、镍、铅、砷、铜、硝基苯、阴离子表面活性剂<br>土壤：pH、半挥发性有机物（苯胺、萘、苯并（a）蒽、䓛、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（ah）蒽、硝基苯、2-氯酚）、镉、汞、挥发性有机物（氯甲烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺式-1，2-二氯乙烯、氯仿、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1，2-二氯乙烷、三氯乙烯、1，2-二氯丙烷、甲苯、1，1，2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1，1，1，2-四氯乙烷、乙苯、对间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯）、六价铬、镍、铅、砷、石油烃（$C_{10}$-$C_{40}$）、铜 | | | | |
| 检测依据 | 见表 1 | | | | |
| 检测结果 | 见表 2~3 | | | | |

编制人：张凌晨 张凌晨　　签发人：张国荣 张国荣

复核人：陈宇 陈宇　　单位（盖章）：

审核人：沈烽烽 沈烽烽　　签发日期：2021 年 11 月 23 日

# 表 1 检测依据表

| 检测类别 | 检测项目 | 采样及分析方法 | 检出限 |
|---|---|---|---|
| 地下水 | 地下水 | 《地下水监测技术规范》（HJ/T164-2004） | / |
| | 2-氯酚 | 《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》（HJ 676-2013） | 1.1μg/L |
| | pH 值 | 《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020） | / |
| | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） | 0.025mg/L |
| | 苯胺 | 《半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（参照 USEPA 3510C：1996 和 USEPA 8270E：2017） | 0.04μg/L |
| | 萘 | 《半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（参照 USEPA 3510C：1996 和 USEPA 8270E：2017） | 0.02μg/L |
| | 苯并（a）蒽 | 《半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（参照 USEPA 3510C：1996 和 USEPA 8270E：2017） | 0.07μg/L |
| | 䓛 | 《半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（参照 USEPA 3510C：1996 和 USEPA 8270E：2017） | 0.07μg/L |
| | 苯并（b）荧蒽 | 《半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（参照 USEPA 3510C：1996 和 USEPA 8270E：2017） | 0.06μg/L |
| | 苯并（k）荧蒽 | 《半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（参照 USEPA 3510C：1996 和 USEPA 8270E：2017） | 0.1μg/L |
| | 苯并（a）芘 | 《半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（参照 USEPA 3510C：1996 和 USEPA 8270E：2017） | 0.01μg/L |
| | 茚并（1，2，3-cd）芘 | 《半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（参照 USEPA 3510C：1996 和 USEPA 8270E：2017） | 0.2μg/L |
| | 二苯并（ah）蒽 | 《半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（参照 USEPA 3510C：1996 和 USEPA 8270E：2017） | 0.09μg/L |
| | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB 11892-89） | 0.5mg/L |
| | 镉 | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 776-2015） | 0.005mg/L |
| | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014） | 0.04μg/L |
| | 氯甲烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（HJ 639-2012）（参照 USEPA 5030B：1996 和 USEPA 8260D：2017） | 1.0μg/L |
| | 氯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（HJ 639-2012） | 1.5μg/L |
| | 1，1-二氯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（HJ 639-2012） | 1.2μg/L |
| | 二氯甲烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（HJ 639-2012） | 1.0μg/L |
| | 反式-1，2-二氯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（HJ 639-2012） | 1.1μg/L |
| | 1，1-二氯乙烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（HJ 639-2012） | 1.2μg/L |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB 11896-89） | 2mg/L |
| | 镍 | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 776-2015） | 0.02mg/L |
| | 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 国家环境保护总局 2002 年）3.4.16.5 | 1.0μg/L |
| | 砷 | 《水质汞、砷、硒、锑和铋的测定原子荧光法》（HJ 694-2014） | 0.3μg/L |
| | 铜 | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 776-2015） | 0.006mg/L |
| | 硝基苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法-质谱法》（HJ 716-2014） | 0.04μg/L |
| | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB 7494-87） | 0.05mg/L |
| 土壤 | 土壤 | 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004） | / |
| | pH | 《土壤 pH 的测定 电位法》（ HJ 962-2018） | / |
| | 苯胺 | 《土壤 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法》（参照 USEPA 3540C: 1996 和 USEPA 8270D: 2014） | 0.1mg/kg |
| | 2-氯苯酚 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 0.06mg/kg |
| | 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 0.09mg/kg |
| | 萘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 0.09mg/kg |
| | 苯并（a）蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 0.1mg/kg |
| | 䓛 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 0.1mg/kg |
| | 苯并（b）荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 0.2mg/kg |
| | 苯并（k）荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 0.1mg/kg |
| | 苯并（a）芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 0.1mg/kg |
| | 茚并（1，2，3-cd）芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 0.1mg/kg |
| | 二苯并（ah）蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 0.1mg/kg |
| | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997） | 0.01mg/kg |
| | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1-2008） | 0.002mg/kg |
| | 氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1μg/kg |
| | 氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1μg/kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1，1-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1μg/kg |
| | 二氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.5μg/kg |
| | 反式-1，2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.4μg/kg |
| | 1，1-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.2μg/kg |
| | 顺式-1，2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.3μg/kg |
| | 氯仿 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.1μg/kg |
| | 1，1，1-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.3μg/kg |
| | 四氯化碳 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.3μg/kg |
| | 苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.9μg/kg |
| | 1，2-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.3μg/kg |
| | 三氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.2μg/kg |
| | 1，2-二氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.1μg/kg |
| | 甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.3μg/kg |
| | 1，1，2-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.2μg/kg |
| | 四氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.4μg/kg |
| | 氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.2μg/kg |
| | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.2μg/kg |
| | 乙苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.2μg/kg |
| | 对间二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.2μg/kg |
| | 邻二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.2μg/kg |
| | 苯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.1μg/kg |
| | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.2μg/kg |
| | 1，2，3-三氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.2μg/kg |
| | 1，4-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.5μg/kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1，2-二氯苯 | 《土壤和沉积物　挥发性有机物的测定　吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 1.5μg/kg |
| | 六价铬 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 》（HJ 1082-2019 ） | 0.5mg/kg |
| | 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 》（HJ 491-2019） | 3mg/kg |
| | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997） | 0.1mg/kg |
| | 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定　原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》（GB/T 22105.2-2008） | 0.01mg/kg |
| | 石油烃（$C_{10}$-$C_{40}$） | 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 》（HJ 1021-2019） | 6mg/kg |
| | 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 》（HJ 491-2019） | 1mg/kg |

# 表2 地下水检测数据表

| 采样点位 | 采样日期 | 样品编号 | 水温（℃） | 样品状态 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | 2021.11.08 | SWT211037001 | 15.8 | 微浑 | 2-氯酚 | μg/L | ND |
| | | | | | pH值 | 无量纲 | 8.1 |
| | | | | | 氨氮 | mg/L | 0.385 |
| | | | | | 苯胺 | μg/L | ND |
| | | | | | 萘 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（a）蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 䓛 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（b）荧蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（k）荧蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（a）芘 | μg/L | ND |
| | | | | | 茚并（1，2，3-cd）芘 | μg/L | ND |
| | | | | | 二苯并（ah）蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.4 |
| | | | | | 镉 | mg/L | ND |
| | | | | | 汞 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯甲烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 二氯甲烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 反式-1，2-二氯乙烯 | μg/L | ND |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1，1-二氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 顺式-1，2-二氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯仿 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，1-三氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 四氯化碳 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 三氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯丙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，2-三氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 四氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，1，2-四氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 乙苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 对间二甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 邻二甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，2，2-四氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2，3-三氯丙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，4-二氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯苯 | μg/L | ND |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 可萃取性石油烃（$C_{10}$-$C_{40}$） | mg/L | 0.01 |
| | | | | | 硫酸盐 | mg/L | 185 |
| | | | | | 六价铬 | mg/L | ND |
| | | | | | 氯化物 | mg/L | 5` |
| | | | | | 镍 | mg/L | ND |
| | | | | | 铅 | μg/L | ND |
| | | | | | 砷 | μg/L | ND |
| | | | | | 铜 | mg/L | ND |
| | | | | | 硝基苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND |
| D1 | 2021.11.08 | SWT211037002 | 16.4 | 微浑 | 2-氯酚 | μg/L | ND |
| | | | | | pH 值 | 无量纲 | 8.3 |
| | | | | | 氨氮 | mg/L | 0.328 |
| | | | | | 苯胺 | μg/L | ND |
| | | | | | 萘 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（a）蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 䓛 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（b）荧蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（k）荧蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（a）芘 | μg/L | ND |
| | | | | | 茚并（1，2，3-cd）芘 | μg/L | ND |
| | | | | | 二苯并（ah）蒽 | μg/L | ND |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.0 |
| | | | | | 镉 | mg/L | ND |
| | | | | | 汞 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯甲烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 二氯甲烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 反式-1，2-二氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1-二氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 顺式-1，2-二氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯仿 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，1-三氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 四氯化碳 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 三氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯丙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，2-三氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 四氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，1，2-四氯乙烷 | μg/L | ND |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 乙苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 对间二甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 邻二甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，2，2-四氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2，3-三氯丙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，4-二氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 可萃取性石油烃（$C_{10}$-$C_{40}$） | mg/L | 0.03 |
| | | | | | 硫酸盐 | mg/L | 17 |
| | | | | | 六价铬 | mg/L | ND |
| | | | | | 氯化物 | mg/L | 4 |
| | | | | | 镍 | mg/L | ND |
| | | | | | 铅 | μg/L | ND |
| | | | | | 砷 | μg/L | ND |
| | | | | | 铜 | mg/L | ND |
| | | | | | 硝基苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND |
| D2 | 2021.11.08 | SWT211037003 | 15.8 | 微浑 | 2-氯酚 | μg/L | ND |
| | | | | | pH 值 | 无量纲 | 8.3 |
| | | | | | 氨氮 | mg/L | 0.281 |
| | | | | | 苯胺 | μg/L | ND |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 萘 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（a）蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 䓛 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（b）荧蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（k）荧蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（a）芘 | μg/L | ND |
| | | | | | 茚并（1，2，3-cd）芘 | μg/L | ND |
| | | | | | 二苯并（ah）蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.2 |
| | | | | | 镉 | mg/L | ND |
| | | | | | 汞 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯甲烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 二氯甲烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 反式-1，2-二氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1-二氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 顺式-1，2-二氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯仿 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，1-三氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 四氯化碳 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯 | μg/L | ND |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 三氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯丙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，2-三氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 四氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，1，2-四氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 乙苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 对间二甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 邻二甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，2，2-四氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2，3-三氯丙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，4-二氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 可萃取性石油烃（$C_{10}$-$C_{40}$） | mg/L | 0.03 |
| | | | | | 硫酸盐 | mg/L | 25 |
| | | | | | 六价铬 | mg/L | ND |
| | | | | | 氯化物 | mg/L | 10 |
| | | | | | 镍 | mg/L | ND |
| | | | | | 铅 | μg/L | ND |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 砷 | μg/L | 1.0 |
| | | | | | 铜 | mg/L | ND |
| | | | | | 硝基苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND |
| D3 | 2021.11.08 | SWT211037004 | 16.3 | 微浑 | 2-氯酚 | μg/L | ND |
| | | | | | pH 值 | 无量纲 | 8.4 |
| | | | | | 氨氮 | mg/L | 0.369 |
| | | | | | 苯胺 | μg/L | ND |
| | | | | | 萘 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（a）蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 䓛 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（b）荧蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（k）荧蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯并（a）芘 | μg/L | ND |
| | | | | | 茚并（1，2，3-cd）芘 | μg/L | ND |
| | | | | | 二苯并（ah）蒽 | μg/L | ND |
| | | | | | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.8 |
| | | | | | 镉 | mg/L | ND |
| | | | | | 汞 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯甲烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | ND |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 二氯甲烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 反式-1，2-二氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1-二氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 顺式-1，2-二氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯仿 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，1-三氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 四氯化碳 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 三氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯丙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，2-三氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 四氯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，1，2-四氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 乙苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 对间二甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 邻二甲苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 苯乙烯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，1，2，2-四氯乙烷 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2，3-三氯丙烷 | μg/L | ND |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1，4-二氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 1，2-二氯苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 可萃取性石油烃（$C_{10}$-$C_{40}$） | mg/L | 0.06 |
| | | | | | 硫酸盐 | mg/L | 8 |
| | | | | | 六价铬 | mg/L | ND |
| | | | | | 氯化物 | mg/L | 7 |
| | | | | | 镍 | mg/L | ND |
| | | | | | 铅 | μg/L | ND |
| | | | | | 砷 | μg/L | ND |
| | | | | | 铜 | mg/L | ND |
| | | | | | 硝基苯 | μg/L | ND |
| | | | | | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND |

注：ND 表示未检出，即检测结果低于方法检出限，方法检出限见表 1。

# 表 3　土壤检测数据表（1/3）

| 采样日期 | 2021.10.28 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | 单 位 | 监测点位 | T0-1 | T0-2 | T0-3 | T0-4 | T1-1 | T1-2 | T1-3 | T1-4 | T2-1 | T2-2 |
| | | 样品编号 | TWT211037001 | TWT211037002 | TWT211037003 | TWT211037004 | TWT211037005 | TWT211037006 | TWT211037007 | TWT211037008 | TWT211037010 | TWT211037011 |
| | | 采样深度（cm） | 0~50 | 100~150 | 300~400 | 500~600 | 0~50 | 100~150 | 300~400 | 500~600 | 0~50 | 100~150 |
| | | 样品描述 | 棕色无味 | 棕色无味 | 灰色无味 | 灰色无味 | 棕色无味 | 棕色无味 | 灰色无味 | 灰色无味 | 棕色无味 | 棕色无味 |
| 铅 | mg/kg | 检测结果 | 8.5 | 11.4 | 7.6 | 8.6 | 7.1 | 9.1 | 7.4 | 6.4 | 10.6 | 8.2 |
| 镍 | mg/kg | | 40 | 42 | 33 | 36 | 34 | 42 | 26 | 28 | 29 | 40 |
| 铜 | mg/kg | | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 9 | 8 | 11 | 11 |
| 砷 | mg/kg | | 3.34 | 3.62 | 3.21 | 3.63 | 3.58 | 4.63 | 3.64 | 3.97 | 3.84 | 2.98 |
| 汞 | mg/kg | | 0.017 | 0.039 | 0.069 | 0.038 | 0.046 | 0.060 | 0.032 | 0.049 | 0.055 | 0.061 |
| 镉 | mg/kg | | 0.34 | 0.47 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.41 | 0.15 | 0.14 | 0.26 |
| 六价铬 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| pH | 无量纲 | | 8.48 | 8.50 | 8.48 | 8.54 | 8.60 | 8.53 | 8.48 | 8.59 | 8.64 | 8.61 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯胺 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（a）蒽 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（a）芘 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并（1，2，3-cd）芘 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并（ah）蒽 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1-二氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二氯甲烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反式-1，2-二氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1-二氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺式-1，2-二氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1，1-三氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，2-二氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，2-二氯丙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1，2-三氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 对间二甲苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，2，3-三氯丙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，4-二氯苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，2-二氯苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 石油烃（$C_{10}$-$C_{40}$） | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

注：ND 表示未检出，即检测结果低于方法检出限，方法检出限见表 1。

# 表 3 土壤检测数据表（2/3）

| 采样日期 | 2021.10.28 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | 单 位 | 监测点位 | T2-3 | T2-4 | T3-1 | T3-2 | T3-3 | T3-4 | T4 | T5 | T6 | T7 |
| | | 样品编号 | TWT211037012 | TWT211037013 | TWT211037015 | TWT211037016 | TWT211037017 | TWT211037018 | TWT211037020 | TWT211037021 | TWT211037022 | TWT211037023 |
| | | 采样深度（cm） | 200~250 | 500~600 | 0~50 | 150~200 | 300~400 | 500~600 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 |
| | | 样品描述 | 灰色无味 | 灰色无味 | 棕色无味 | 棕色无味 | 灰色无味 | 灰色无味 | 棕色无味 | 棕色无味 | 棕色无味 | 棕色无味 |
| 铅 | mg/kg | 检测结果 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 9.4 | 7.6 | 6.1 | 8.0 |
| 镍 | mg/kg | | 28 | 27 | 36 | 34 | 35 | 35 | 26 | 32 | 33 | 41 |
| 铜 | mg/kg | | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 22 |
| 砷 | mg/kg | | 4.14 | 4.73 | 4.53 | 3.82 | 4.55 | 3.70 | 4.15 | 3.67 | 4.38 | 4.82 |
| 汞 | mg/kg | | 0.039 | 0.080 | 0.020 | 0.023 | 0.018 | 0.093 | 0.041 | 0.043 | 0.025 | 0.080 |
| 镉 | mg/kg | | 0.30 | 0.50 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.44 | 0.27 | 0.19 |
| 六价铬 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| pH | 无量纲 | | 8.61 | 8.58 | 8.59 | 8.60 | 8.59 | 8.61 | 8.63 | 8.59 | 8.58 | 8.39 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯胺 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（a）蒽 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（a）芘 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并（1，2，3-cd）芘 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并（ah）蒽 | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1-二氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二氯甲烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反式-1，2-二氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1-二氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺式-1，2-二氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1，1-三氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，2-二氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，2-二氯丙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1，2-三氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 对间二甲苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，2，3-三氯丙烷 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，4-二氯苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1，2-二氯苯 | μg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 石油烃（$C_{10}$-$C_{40}$） | mg/kg | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

注：ND 表示未检出，即检测结果低于方法检出限，方法检出限见表 1。

# 表 3　土壤检测数据表（3/3）

| 采样日期 | 2021.10.28 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | 单 位 | 监测点位 | T8 | T9 | | | | | | | | |
| | | 样品编号 | TWT211037024 | TWT211037025 | | | | | | | | |
| | | 采样深度（cm） | 0~20 | 0~20 | | | | | | | | |
| | | 样品描述 | 棕色无味 | 棕色无味 | | | | | | | | |
| 铅 | mg/kg | 检测结果 | 11.3 | 22.2 | | | | | | | | |
| 镍 | mg/kg | | 38 | 46 | | | | | | | | |
| 铜 | mg/kg | | 26 | 26 | | | | | | | | |
| 砷 | mg/kg | | 4.32 | 5.20 | | | | | | | | |
| 汞 | mg/kg | | 0.076 | 0.077 | | | | | | | | |
| 镉 | mg/kg | | 0.16 | 0.34 | | | | | | | | |
| 六价铬 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| pH | 无量纲 | | 8.38 | 8.37 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯胺 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 硝基苯 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 萘 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 苯并（a）蒽 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 䓛 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 苯并（a）芘 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 茚并（1，2，3-cd）芘 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 二苯并（ah）蒽 | mg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 氯甲烷 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，1-二氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二氯甲烷 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 反式-1，2-二氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，1-二氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 顺式-1，2-二氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 氯仿 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，1，1-三氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 四氯化碳 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 苯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，2-二氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 三氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，2-二氯丙烷 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 甲苯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，1，2-三氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 四氯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯苯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 乙苯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 对间二甲苯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 邻二甲苯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 苯乙烯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，2，3-三氯丙烷 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，4-二氯苯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 1，2-二氯苯 | μg/kg | | ND | ND | | | | | | | | |
| 石油烃（$C_{10}$-$C_{40}$） | mg/kg | | 12 | 16 | | | | | | | | |

注：ND 表示未检出，即检测结果低于方法检出限，方法检出限见表 1。