检　测　报　告

TEST REPORT

编号：YK2109180601B

委托单位：德徽（南通）电子科技有限公司

项目名称：德徽（南通）电子科技有限公司土壤及地下水检测

检验类别：委托检测

浙江亚凯检测科技有限公司

声　明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告15日内，向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得复制本报告（全文复制除外）。任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地　　址：中国 浙江省宁波高新区凌云路1177号006幢5号楼2层1区
邮政编码：315040
电　　话：0574-27902888
传　　真：0574-27956688
客户投诉：13221908339

编号：YK2109180601B

<table>
<tr><td>样品类别</td><td colspan="4">土壤、地下水</td></tr>
<tr><td>样品名称</td><td colspan="4">详见检测结果页</td></tr>
<tr><td>样品状态</td><td colspan="4">吹扫瓶装固体、吹扫瓶装液体、玻璃瓶装固体、
玻璃瓶装液体、聚乙烯瓶装固体、聚乙烯瓶装液体</td></tr>
<tr><td>委托单位</td><td colspan="4">德徽（南通）电子科技有限公司</td></tr>
<tr><td>委托人</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td>受检单位</td><td colspan="4">德徽（南通）电子科技有限公司</td></tr>
<tr><td>受检地址</td><td colspan="4">江苏省南通市开发区</td></tr>
<tr><td>采样日期</td><td>土壤：2021.10.8
地下水：2021.10.11</td><td colspan="2">检测类别</td><td>委托检测</td></tr>
<tr><td>检测日期</td><td colspan="4">2021.10.8-2021.10.21</td></tr>
<tr><td>执行标准</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td>检测项目</td><td colspan="4">检测项目见第2页~第5页</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td colspan="4">检测结果见第7页~第36页</td></tr>
<tr><td rowspan="4">备注</td><td colspan="4">1.“/”表示此处无内容；</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.“检出限+L”表示未检出或检测值低于检出限；</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.“-”表示无检出限或者单位无量纲；</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.“*1”表示土的钾检测结果由江苏格林勒斯检测科技有限公司提供，资质证书编号为171012050433，报告编号为 GE20211011D01；
“*2”表示地下水的细菌总数、总大肠菌群数检测结果由江苏炯测环保技术有限公司提供，资质证书编号为161012050191，报告编号为SY2110a3f 。</td></tr>
<tr><td>编制人</td><td></td><td>审核人</td><td></td><td>签发人
签发日期</td><td></td></tr>
</table>

编号：YK2109180601B

土壤				
检测因子	分析依据	检出限	单位	检测仪器
pH值	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018	-	-	pH计 PHS-3E YK-JC-021.1
氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	0.04	mg/kg	可见分光光度计722N YK-JC-252
砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	0.01	mg/kg	原子荧光光度计 AFS-8510 YK-JC-002.2
汞	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	0.002	mg/kg	
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01	mg/kg	石墨炉原子吸收分光光度计 Agilent240Z YK-JC-202
铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	10	mg/kg	火焰原子吸收分光光度计 Agilent240FS YK-JC-001
镍		3	mg/kg	
铜		1	mg/kg	
钾*1	1>：USEPA 6010D(Rev.5)-2018 Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry	60	mg/kg	电感耦合等离子体发射光谱仪 \\Agilent 5110\\GLLS-JC-003
铬（六价）	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	0.5	mg/kg	火焰原子吸收分光光度计 Agilent240FS YK-JC-203
石油烃（C_{10}~C_{40}）	土壤 石油烃(C_{10}~C_{40})的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6	mg/kg	气相色谱仪 GC8860 YK-JC-225
苯胺	气相色谱-质谱法 测定半挥发性有机物 美国环保局 EPA 8270E-2018	0.1	mg/kg	气相色谱质谱联用仪 Agilent 6890N/5973 MSD YK-JC-176
硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09	mg/kg	
2-氯酚		0.06	mg/kg	
苯并[a]蒽		0.1	mg/kg	
苯并[a]芘		0.1	mg/kg	
苯并[b]荧蒽		0.2	mg/kg	
苯并[k]荧蒽		0.1	mg/kg	
䓛		0.1	mg/kg	
二苯并[ah]蒽		0.1	mg/kg	
茚并[1,2,3-cd]芘		0.1	mg/kg	
萘		0.09	mg/kg	

编号：YK2109180601B

土壤				
检测因子	分析依据	检出限	单位	检测仪器
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3	μg/kg	吹扫捕集/气相色谱质谱联用仪 吹扫捕集：OI 4110-4760 GC-MS： Agilent7890A -5975C MSD YK-JC-010.1
氯仿		1.1	μg/kg	
氯甲烷		1.0	μg/kg	
1,1，-二氯乙烷		1.2	μg/kg	
1,2-二氯乙烷		1.3	μg/kg	
1,1-二氯乙烯		1.0	μg/kg	
顺式-1,2-二氯乙烯		1.3	μg/kg	
反式-1,2-二氯乙烯		1.4	μg/kg	
二氯甲烷		1.5	μg/kg	
1,2-二氯丙烷		1.1	μg/kg	
1,1,1,2-四氯乙烷		1.2	μg/kg	
1,1,2,2-四氯乙烷		1.2	μg/kg	
四氯乙烯		1.4	μg/kg	
1,1,1-三氯乙烷		1.3	μg/kg	
1,1,2-三氯乙烷		1.2	μg/kg	
三氯乙烯		1.2	μg/kg	
1,2,3-三氯丙烷		1.2	μg/kg	
氯乙烯		1.0	μg/kg	
苯		1.9	μg/kg	
氯苯		1.2	μg/kg	
1,2-二氯苯		1.5	μg/kg	
1,4-二氯苯		1.5	μg/kg	
乙苯		1.2	μg/kg	
苯乙烯		1.1	μg/kg	
甲苯		1.3	μg/kg	
间，对-二甲苯		1.2	μg/kg	
邻-二甲苯		1.2	μg/kg	

编号：YK2109180601B

地下水：				
检测因子	分析依据	检出限	单位	检测仪器
pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	-	-	PH/ORP/电导率测量仪 SX731 YK-SD-078.1
水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991	-	℃	
浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ1075-2019	-	NTU	便携式浊度仪 WZB-175 YK-SD-070.4
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	5	度	/
臭和味		-	-	
肉眼可见物		-	-	
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987	5	mg/L	A级具塞滴定管 50mL YK-JC-090-Y-4
硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007	0.08	mg/L	紫外可见分光光度计 TU1900 YK-JC-005.1
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003	mg/L	
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L	可见分光光度计 722N YK-JC-252
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987	0.05	mg/L	
氯化物	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007	mg/L	离子色谱仪 ThermoICS-600 YK-JC-003
硫酸盐		0.018	mg/L	
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05	mg/L	离子计 YK-JC-190 PXS-270
耗氧量 （高锰酸盐指数）	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	0.5	mg/L	A级 具塞滴定管 YK-JC-090-Y-1
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	-	mg/L	梅特勒-托利多天平 ME104E/02 YK-JC-025.1
碘化物	生活饮用水 标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	0.05	mg/L	可见分光光度计 722N YK-JC-252
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	0.005	mg/L	
总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.004	mg/L	
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003	mg/L	
细菌总数*2	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	-	CFU/ml	T-A-JS-015-04 电热恒温培养箱
总大肠菌群*2	多管发酵法《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版，国家环境保护总局， (2002）,5.2.5.1	2	MPN/100m	T-A-JS-015-04 电热恒温培养箱 T-A-JS-019-02 生物显微镜

编号：YK2109180601B

地下水：				
检测因子	分析依据	检出限	单位	检测仪器
铬（六价）	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004	mg/L	可见分光光度计 722N YK-JC-252
铅	水中铅的测定 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护局（2006年）	1	μg/L	石墨炉原子吸收分光光度计 Agilent240Z YK-JC-202
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.3	μg/L	原子荧光光度计 AFS-8510 YK-JC-002.2
汞		0.04	μg/L	
硒		0.4	μg/L	
铁	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.02	mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪 Agilent 5110 YK-JC-012
锰		0.004	mg/L	
铜		0.006	mg/L	
银		0.02	mg/L	
锌		0.004	mg/L	
钠		0.12	mg/L	
镉		0.005	mg/L	
钾		0.05	mg/L	
铝		0.07	mg/L	
可萃取性 石油烃（C_{10}-C_{40}）	水质 可萃取性石油烃(C_{10}-C_{40})的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01	mg/L	气相色谱仪 HP6890 YK-JC-011
四氯化碳	水质 挥发性有机物测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.4	μg/L	吹扫捕集/气相色谱质谱联用仪 吹扫捕集：Atomx XYZ GC-MS： Agilent7890B -5977A MSD YK-JC-010.2
氯仿		0.4	μg/L	
苯		0.4	μg/L	
甲苯		0.3	μg/L	

编号：YK2109180601B

现场采样卫星图



无机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109049801	TYK2109049802	TYK2109049803
	采样点编号			T1	T1	T1
	采样深度（m）			0.0-0.5	1.0-1.6	2.5-3.0
	经纬度			E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″
编号：YK2109180601B	样品性状			杂色、填土	杂色、填土	灰褐色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位			
理化						
pH值	/	-	-	7.88	8.11	8.13
氰化物	/	0.04	mg/kg	＜0.04	＜0.04	＜0.04
金属						
砷	60	0.01	mg/kg	7.10	9.80	4.70
镉	65	0.01	mg/kg	0.16	0.20	0.15
铬(六价）	5.7	0.5	mg/kg	＜0.5	＜0.5	＜0.5
铜	18000	1	mg/kg	17	15	9
铅	800	10	mg/kg	30	17	12
汞	38	0.002	mg/kg	0.236	0.326	0.240
镍	900	3	mg/kg	26	28	30
钾[*1]	/	60	mg/kg	16900	16800	16100

无机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109049901	TYK2109049902	TYK2109049904
	采样点编号			T2	T2	T2（平行）
	采样深度（m）			0.0-0.5	1.0-1.4	1.0-1.4
	经纬度			E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″
编号：YK2109180601B	样品性状			黄棕色、填土	黄棕色、填土	黄棕色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位			
理化						
pH值	/	-	-	8.69	8.52	8.70
氰化物	/	0.04	mg/kg	＜0.04	＜0.04	＜0.04
金属						
砷	60	0.01	mg/kg	6.51	7.26	7.86
镉	65	0.01	mg/kg	0.12	0.16	0.14
铬(六价）	5.7	0.5	mg/kg	＜0.5	＜0.5	＜0.5
铜	18000	1	mg/kg	11	15	15
铅	800	10	mg/kg	13	17	16
汞	38	0.002	mg/kg	0.602	0.193	0.181
镍	900	3	mg/kg	27	24	24
钾[*1]	/	60	mg/kg	16400	14500	14600

无机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109049903	TYK2109050001	TYK2109050002
	采样点编号			T2	T3	T3
	采样深度（m）			2.5-3.0	0.0-0.5	1.0-1.7
	经纬度			E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″
编号：YK2109180601B	样品性状			灰褐色、粉粘	杂色、填土	黄棕色、粉粘
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位			
理化						
pH值	/	-	-	7.58	8.84	8.15
氰化物	/	0.04	mg/kg	＜0.04	＜0.04	＜0.04
金属						
砷	60	0.01	mg/kg	11.6	7.53	6.51
镉	65	0.01	mg/kg	0.25	0.17	0.10
铬(六价）	5.7	0.5	mg/kg	＜0.5	＜0.5	＜0.5
铜	18000	1	mg/kg	21	16	10
铅	800	10	mg/kg	18	21	13
汞	38	0.002	mg/kg	0.157	0.131	0.100
镍	900	3	mg/kg	27	25	21
钾[*1]	/	60	mg/kg	18800	17000	20700

无机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109050003	TYK2109050101	TYK2109050102
	采样点编号			T3	T4	T4
	采样深度（m）			2.5-3.0	0.0-0.5	1.0-1.6
	经纬度			E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″	E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″	E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″
编号：YK2109180601B	样品性状			灰褐色、粉砂	杂色、填土	黄棕色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位			
理化						
pH值	/	-	-	8.02	8.21	8.47
氰化物	/	0.04	mg/kg	＜0.04	＜0.04	＜0.04
金属						
砷	60	0.01	mg/kg	2.85	9.50	6.12
镉	65	0.01	mg/kg	0.09	0.21	0.09
铬(六价）	5.7	0.5	mg/kg	＜0.5	＜0.5	＜0.5
铜	18000	1	mg/kg	16	20	16
铅	800	10	mg/kg	14	16	12
汞	38	0.002	mg/kg	0.067	0.144	0.099
镍	900	3	mg/kg	22	21	16
钾[*1]	/	60	mg/kg	13800	18100	16800

无机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109050103	TYK2109050201	TYK2109050202
	采样点编号			T4	T5	T5
	采样深度（m）			2.5-3.0	0.0-0.5	1.0-1.5
	经纬度			E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″
编号：YK2109180601B	样品性状			灰褐色、粉砂	杂色、填土	杂色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位			
理化						
pH值	/	-	-	8.56	8.45	8.51
氰化物	/	0.04	mg/kg	＜0.04	＜0.04	＜0.04
金属						
砷	60	0.01	mg/kg	3.57	4.95	7.92
镉	65	0.01	mg/kg	0.12	0.10	0.15
铬(六价）	5.7	0.5	mg/kg	＜0.5	＜0.5	＜0.5
铜	18000	1	mg/kg	16	16	13
铅	800	10	mg/kg	17	12	15
汞	38	0.002	mg/kg	0.087	0.075	0.147
镍	900	3	mg/kg	18	15	19
钾[*1]	/	60	mg/kg	16200	16500	16600

无机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109050203	TYK2109050301	TYK2109050304
	采样点编号			T5	T6	T6（平行）
	采样深度（m）			2.5-3.0	0.0-0.5	0.0-0.5
	经纬度			E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″
编号：YK2109180601B	样品性状			灰褐色、粉砂	杂色、填土	杂色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位			
理化						
pH值	/	-	-	8.68	8.59	8.45
氰化物	/	0.04	mg/kg	＜0.04	＜0.04	＜0.04
金属						
砷	60	0.01	mg/kg	2.76	5.52	5.22
镉	65	0.01	mg/kg	0.10	0.13	0.14
铬(六价）	5.7	0.5	mg/kg	＜0.5	＜0.5	＜0.5
铜	18000	1	mg/kg	12	15	15
铅	800	10	mg/kg	14	11	11
汞	38	0.002	mg/kg	0.070	0.085	0.092
镍	900	3	mg/kg	16	18	16
钾[*1]	/	60	mg/kg	16100	16500	16400

无机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109050302	TYK2109050303
	采样点编号			T6	T6
	采样深度（m）			1.0-1.5	2.5-3.0
	经纬度			E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″
编号：YK2109180601B	样品性状			黄褐色、粉砂	灰褐色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **理化**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
pH值	/	-	-	8.61	8.62
氰化物	/	0.04	mg/kg	＜0.04	＜0.04
金属					
砷	60	0.01	mg/kg	9.60	2.61
镉	65	0.01	mg/kg	0.17	0.19
铬(六价）	5.7	0.5	mg/kg	＜0.5	＜0.5
铜	18000	1	mg/kg	14	18
铅	800	10	mg/kg	14	15
汞	38	0.002	mg/kg	0.172	0.063
镍	900	3	mg/kg	27	19
钾[*1]	/	60	mg/kg	19000	17000

有机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109049801	TYK2109049802
	采样点编号			T1	T1
	采样深度（m）			0.0-0.5	1.0-1.6
	经纬度			E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″
编号：YK2109180601B	样品性状			杂色、填土	杂色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
四氯化碳	2.8	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
氯仿	0.9	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
氯甲烷	37	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
1,1，-二氯乙烷	9	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯乙烷	5	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1-二氯乙烯	66	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯	596	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯	54	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
二氯甲烷	616	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,2-二氯丙烷	5	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	10	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
四氯乙烯	53	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
1,1,1-三氯乙烷	840	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1,2-三氯乙烷	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
三氯乙烯	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2,3-三氯丙烷	0.5	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
氯乙烯	0.43	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
苯	4	1.9	μg/kg	＜1.9	2.7
氯苯	270	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯苯	560	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,4-二氯苯	20	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
乙苯	28	1.2	μg/kg	1.6	6.0
苯乙烯	1290	1.1	μg/kg	＜1.1	1.5
甲苯	1200	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
间，对-二甲苯	570	1.2	μg/kg	＜1.2	7.1
邻-二甲苯	640	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2

有机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109049803	TYK2109049901
	采样点编号			T1	T2
	采样深度（m）			2.5-3.0	0.0-0.5
	经纬度			E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″
编号：YK2109180601B	样品性状			灰褐色、粉砂	黄棕色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
四氯化碳	2.8	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
氯仿	0.9	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
氯甲烷	37	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
1,1，-二氯乙烷	9	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯乙烷	5	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1-二氯乙烯	66	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯	596	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯	54	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
二氯甲烷	616	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,2-二氯丙烷	5	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	10	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
四氯乙烯	53	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
1,1,1-三氯乙烷	840	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1,2-三氯乙烷	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
三氯乙烯	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2,3-三氯丙烷	0.5	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
氯乙烯	0.43	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
苯	4	1.9	μg/kg	＜1.9	＜1.9
氯苯	270	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯苯	560	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,4-二氯苯	20	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
乙苯	28	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
苯乙烯	1290	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
甲苯	1200	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
间，对-二甲苯	570	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
邻-二甲苯	640	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2

有机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109049902	TYK2109049904
	采样点编号			T2	T2（平行）
	采样深度（m）			1.0-1.4	1.0-1.4
	经纬度			E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″
编号：YK2109180601B	样品性状			黄棕色、填土	黄棕色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
四氯化碳	2.8	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
氯仿	0.9	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
氯甲烷	37	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
1,1，-二氯乙烷	9	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯乙烷	5	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1-二氯乙烯	66	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯	596	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯	54	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
二氯甲烷	616	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,2-二氯丙烷	5	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	10	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
四氯乙烯	53	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
1,1,1-三氯乙烷	840	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1,2-三氯乙烷	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
三氯乙烯	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2,3-三氯丙烷	0.5	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
氯乙烯	0.43	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
苯	4	1.9	μg/kg	＜1.9	＜1.9
氯苯	270	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯苯	560	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,4-二氯苯	20	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
乙苯	28	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
苯乙烯	1290	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
甲苯	1200	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
间，对-二甲苯	570	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
邻-二甲苯	640	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2

有机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109049903	TYK2109050001
	采样点编号			T2	T3
	采样深度（m）			2.5-3.0	0.0-0.5
	经纬度			E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″
编号：YK2109180601B	样品性状			灰褐色、粉粘	杂色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
四氯化碳	2.8	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
氯仿	0.9	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
氯甲烷	37	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
1,1，-二氯乙烷	9	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯乙烷	5	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1-二氯乙烯	66	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯	596	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯	54	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
二氯甲烷	616	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,2-二氯丙烷	5	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	10	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
四氯乙烯	53	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
1,1,1-三氯乙烷	840	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1,2-三氯乙烷	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
三氯乙烯	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2,3-三氯丙烷	0.5	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
氯乙烯	0.43	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
苯	4	1.9	μg/kg	＜1.9	＜1.9
氯苯	270	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯苯	560	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,4-二氯苯	20	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
乙苯	28	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
苯乙烯	1290	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
甲苯	1200	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
间，对-二甲苯	570	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
邻-二甲苯	640	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2

有机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109050002	TYK2109050003
	采样点编号			T3	T3
	采样深度（m）			1.0-1.7	2.5-3.0
	经纬度			E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″
编号：YK2109180601B	样品性状			黄棕色、粉粘	灰褐色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
四氯化碳	2.8	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
氯仿	0.9	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
氯甲烷	37	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
1,1，-二氯乙烷	9	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯乙烷	5	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1-二氯乙烯	66	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯	596	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯	54	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
二氯甲烷	616	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,2-二氯丙烷	5	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	10	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
四氯乙烯	53	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
1,1,1-三氯乙烷	840	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1,2-三氯乙烷	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
三氯乙烯	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2,3-三氯丙烷	0.5	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
氯乙烯	0.43	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
苯	4	1.9	μg/kg	＜1.9	＜1.9
氯苯	270	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯苯	560	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,4-二氯苯	20	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
乙苯	28	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
苯乙烯	1290	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
甲苯	1200	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
间，对-二甲苯	570	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
邻-二甲苯	640	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2

有机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109050101	TYK2109050102
	采样点编号			T4	T4
	采样深度（m）			0.0-0.5	1.0-1.6
	经纬度			E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″	E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″
编号：YK2109180601B	样品性状			杂色、填土	黄棕色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
四氯化碳	2.8	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
氯仿	0.9	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
氯甲烷	37	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
1,1，-二氯乙烷	9	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯乙烷	5	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1-二氯乙烯	66	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯	596	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯	54	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
二氯甲烷	616	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,2-二氯丙烷	5	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	10	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
四氯乙烯	53	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
1,1,1-三氯乙烷	840	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1,2-三氯乙烷	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
三氯乙烯	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2,3-三氯丙烷	0.5	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
氯乙烯	0.43	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
苯	4	1.9	μg/kg	＜1.9	＜1.9
氯苯	270	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯苯	560	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,4-二氯苯	20	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
乙苯	28	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
苯乙烯	1290	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
甲苯	1200	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
间，对-二甲苯	570	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
邻-二甲苯	640	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2

有机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109050103	TYK2109050201
	采样点编号			T4	T5
	采样深度（m）			2.5-3.0	0.0-0.5
	经纬度			E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″
编号：YK2109180601B	样品性状			灰褐色、粉砂	杂色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
四氯化碳	2.8	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
氯仿	0.9	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
氯甲烷	37	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
1,1，-二氯乙烷	9	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯乙烷	5	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1-二氯乙烯	66	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯	596	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯	54	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
二氯甲烷	616	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,2-二氯丙烷	5	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	10	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
四氯乙烯	53	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
1,1,1-三氯乙烷	840	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1,2-三氯乙烷	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
三氯乙烯	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2,3-三氯丙烷	0.5	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
氯乙烯	0.43	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
苯	4	1.9	μg/kg	＜1.9	2.8
氯苯	270	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯苯	560	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,4-二氯苯	20	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
乙苯	28	1.2	μg/kg	＜1.2	4.6
苯乙烯	1290	1.1	μg/kg	＜1.1	5.4
甲苯	1200	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
间，对-二甲苯	570	1.2	μg/kg	＜1.2	3.5
邻-二甲苯	640	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2

有机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109050202	TYK2109050203
	采样点编号			T5	T5
	采样深度（m）			1.0-1.5	2.5-3.0
	经纬度			E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″
编号：YK2109180601B	样品性状			杂色、填土	灰褐色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
四氯化碳	2.8	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
氯仿	0.9	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
氯甲烷	37	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
1,1，-二氯乙烷	9	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯乙烷	5	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1-二氯乙烯	66	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯	596	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯	54	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
二氯甲烷	616	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,2-二氯丙烷	5	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	10	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
四氯乙烯	53	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
1,1,1-三氯乙烷	840	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1,2-三氯乙烷	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
三氯乙烯	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2,3-三氯丙烷	0.5	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
氯乙烯	0.43	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
苯	4	1.9	μg/kg	＜1.9	＜1.9
氯苯	270	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯苯	560	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,4-二氯苯	20	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
乙苯	28	1.2	μg/kg	2.6	＜1.2
苯乙烯	1290	1.1	μg/kg	1.5	＜1.1
甲苯	1200	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
间，对-二甲苯	570	1.2	μg/kg	2.6	＜1.2
邻-二甲苯	640	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2

有机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109050301	TYK2109050304
	采样点编号			T6	T6（平行）
	采样深度（m）			0.0-0.5	0.0-0.5
	经纬度			E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″
编号：YK2109180601B	样品性状			杂色、填土	杂色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
四氯化碳	2.8	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
氯仿	0.9	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
氯甲烷	37	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
1,1，-二氯乙烷	9	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯乙烷	5	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1-二氯乙烯	66	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯	596	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯	54	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
二氯甲烷	616	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,2-二氯丙烷	5	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	10	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
四氯乙烯	53	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
1,1,1-三氯乙烷	840	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1,2-三氯乙烷	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
三氯乙烯	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2,3-三氯丙烷	0.5	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
氯乙烯	0.43	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
苯	4	1.9	μg/kg	＜1.9	＜1.9
氯苯	270	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯苯	560	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,4-二氯苯	20	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
乙苯	28	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
苯乙烯	1290	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
甲苯	1200	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
间，对-二甲苯	570	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
邻-二甲苯	640	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2

有机类分析 样品类型:土壤	样品编号			TYK2109050302	TYK2109050303
	采样点编号			T6	T6
	采样深度（m）			1.0-1.5	2.5-3.0
	经纬度			E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″
编号：YK2109180601B	样品性状			黄褐色、粉砂	灰褐色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位		
四氯化碳	2.8	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
氯仿	0.9	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
氯甲烷	37	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
1,1，-二氯乙烷	9	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯乙烷	5	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1-二氯乙烯	66	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯	596	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯	54	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
二氯甲烷	616	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,2-二氯丙烷	5	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	10	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
四氯乙烯	53	1.4	μg/kg	＜1.4	＜1.4
1,1,1-三氯乙烷	840	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
1,1,2-三氯乙烷	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
三氯乙烯	2.8	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2,3-三氯丙烷	0.5	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
氯乙烯	0.43	1.0	μg/kg	＜1.0	＜1.0
苯	4	1.9	μg/kg	＜1.9	＜1.9
氯苯	270	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
1,2-二氯苯	560	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
1,4-二氯苯	20	1.5	μg/kg	＜1.5	＜1.5
乙苯	28	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
苯乙烯	1290	1.1	μg/kg	＜1.1	＜1.1
甲苯	1200	1.3	μg/kg	＜1.3	＜1.3
间，对-二甲苯	570	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2
邻-二甲苯	640	1.2	μg/kg	＜1.2	＜1.2

有机类分析 样品类型：土壤	样品编号			TYK2109049801	TYK2109049802	TYK2109049803	TYK2109049901
	采样点编号			T1	T1	T1	T2
	采样深度（m）			0.0-0.5	1.0-1.6	2.5-3.0	0.0-0.5
	经纬度			E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″
编号：YK2109180601B	样品性状			杂色、填土	杂色、填土	灰褐色、粉砂	黄棕色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **半挥发性有机物SVOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位				
硝基苯	76	0.09	mg/kg	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09
苯胺	260	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
2-氯酚	2256	0.06	mg/kg	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
苯并[a]蒽	15	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
苯并[a]芘	1.5	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
苯并[b]荧蒽	15	0.2	mg/kg	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2
苯并[k]荧蒽	151	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
䓛	1293	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
二苯并[ah]蒽	1.5	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	15	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
萘	70	0.09	mg/kg	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09
其他有机物							

有机类分析 样品类型：土壤	样品编号			TYK2109049801	TYK2109049802	TYK2109049803	TYK2109049901
	采样点编号			T1	T1	T1	T2
	采样深度（m）			0.0-0.5	1.0-1.6	2.5-3.0	0.0-0.5
	经纬度			E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″
编号：YK2109180601B	样品性状			杂色、填土	杂色、填土	灰褐色、粉砂	黄棕色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **半挥发性有机物SVOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位				
石油烃（C_{10}-C_{40}）	4500	6	mg/kg	13	15	11	18

有机类分析 样品类型：土壤	样品编号			TYK2109049902	TYK2109049904	TYK2109049903	TYK2109050001
	采样点编号			T2	T2（平行）	T2	T3
	采样深度（m）			1.0-1.4	1.0-1.4	2.5-3.0	0.0-0.5
	经纬度			E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″
编号：YK2109180601B	样品性状			黄棕色、填土	黄棕色、填土	灰褐色、粉粘	杂色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **半挥发性有机物SVOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位				
硝基苯	76	0.09	mg/kg	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09
苯胺	260	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
2-氯酚	2256	0.06	mg/kg	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
苯并[a]蒽	15	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
苯并[a]芘	1.5	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
苯并[b]荧蒽	15	0.2	mg/kg	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2
苯并[k]荧蒽	151	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
䓛	1293	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
二苯并[ah]蒽	1.5	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	15	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
萘	70	0.09	mg/kg	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09
其他有机物							

有机类分析 样品类型：土壤	样品编号			TYK2109049902	TYK2109049904	TYK2109049903	TYK2109050001
	采样点编号			T2	T2（平行）	T2	T3
	采样深度（m）			1.0-1.4	1.0-1.4	2.5-3.0	0.0-0.5
	经纬度			E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″
编号：YK2109180601B	样品性状			黄棕色、填土	黄棕色、填土	灰褐色、粉粘	杂色、填土
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **半挥发性有机物SVOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位				
石油烃（C_{10}-C_{40}）	4500	6	mg/kg	11	11	9	7

有机类分析 样品类型：土壤	样品编号			TYK2109050002	TYK2109050003	TYK2109050101	TYK2109050102
	采样点编号			T3	T3	T4	T4
	采样深度（m）			1.0-1.7	2.5-3.0	0.0-0.5	1.0-1.6
	经纬度			E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″	E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″	E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″
编号：YK2109180601B	样品性状			黄棕色、粉粘	灰褐色、粉砂	杂色、填土	黄棕色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **半挥发性有机物SVOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位				
硝基苯	76	0.09	mg/kg	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09
苯胺	260	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
2-氯酚	2256	0.06	mg/kg	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
苯并[a]蒽	15	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
苯并[a]芘	1.5	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
苯并[b]荧蒽	15	0.2	mg/kg	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2
苯并[k]荧蒽	151	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
䓛	1293	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
二苯并[ah]蒽	1.5	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	15	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
萘	70	0.09	mg/kg	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09
其他有机物							

有机类分析 样品类型：土壤	样品编号			TYK2109050002	TYK2109050003	TYK2109050101	TYK2109050102
	采样点编号			T3	T3	T4	T4
	采样深度（m）			1.0-1.7	2.5-3.0	0.0-0.5	1.0-1.6
	经纬度			E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″	E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″	E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″
编号：YK2109180601B	样品性状			黄棕色、粉粘	灰褐色、粉砂	杂色、填土	黄棕色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **半挥发性有机物SVOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位				
石油烃（C_{10}-C_{40}）	4500	6	mg/kg	＜6	17	12	＜6

有机类分析 样品类型：土壤	样品编号			TYK2109050103	TYK2109050201	TYK2109050202	TYK2109050203
	采样点编号			T4	T5	T5	T5
	采样深度（m）			2.5-3.0	0.0-0.5	1.0-1.5	2.5-3.0
	经纬度			E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″
编号：YK2109180601B	样品性状			灰褐色、粉砂	杂色、填土	杂色、填土	灰褐色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **半挥发性有机物SVOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位				
硝基苯	76	0.09	mg/kg	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09
苯胺	260	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
2-氯酚	2256	0.06	mg/kg	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
苯并[a]蒽	15	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
苯并[a]芘	1.5	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
苯并[b]荧蒽	15	0.2	mg/kg	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2
苯并[k]荧蒽	151	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
䓛	1293	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
二苯并[ah]蒽	1.5	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	15	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
萘	70	0.09	mg/kg	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09
其他有机物							

有机类分析 样品类型：土壤	样品编号			TYK2109050103	TYK2109050201	TYK2109050202	TYK2109050203
	采样点编号			T4	T5	T5	T5
	采样深度（m）			2.5-3.0	0.0-0.5	1.0-1.5	2.5-3.0
	经纬度			E: 120°56′13.33″ N: 31°54′15.00″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″
编号：YK2109180601B	样品性状			灰褐色、粉砂	杂色、填土	杂色、填土	灰褐色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **半挥发性有机物SVOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位				
石油烃（C_{10}-C_{40}）	4500	6	mg/kg	＜6	11	25	25

有机类分析 样品类型：土壤	样品编号			TYK2109050301	TYK2109050304	TYK2109050302	TYK2109050303
	采样点编号			T6	T6（平行）	T6	T6
	采样深度（m）			0.0-0.5	0.0-0.5	1.0-1.5	2.5-3.0
	经纬度			E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″
编号：YK2109180601B	样品性状			杂色、填土	杂色、填土	黄褐色、粉砂	灰褐色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **半挥发性有机物SVOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位				
硝基苯	76	0.09	mg/kg	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09
苯胺	260	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
2-氯酚	2256	0.06	mg/kg	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
苯并[a]蒽	15	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
苯并[a]芘	1.5	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
苯并[b]荧蒽	15	0.2	mg/kg	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2
苯并[k]荧蒽	151	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
䓛	1293	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
二苯并[ah]蒽	1.5	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	15	0.1	mg/kg	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
萘	70	0.09	mg/kg	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09
其他有机物							

有机类分析 样品类型：土壤	样品编号			TYK2109050301	TYK2109050304	TYK2109050302	TYK2109050303
	采样点编号			T6	T6（平行）	T6	T6
	采样深度（m）			0.0-0.5	0.0-0.5	1.0-1.5	2.5-3.0
	经纬度			E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″	E: 120°56′09.53″ N: 31°54′17.54″
编号：YK2109180601B	样品性状			杂色、填土	杂色、填土	黄褐色、粉砂	灰褐色、粉砂
	采样日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
分析指标 **半挥发性有机物SVOCs**	GB 36600-2018 第二类用地筛选值（mg/kg)	检出限	单位				
石油烃（C_{10}-C_{40}）	4500	6	mg/kg	29	30	＜6	＜6

无机类分析 样品类型:地下水	样品编号			XYK2109026701	XYK2109026801
	采样点编号			D1	D2
	埋深h（m）			1.80	1.59
	经纬度			E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″
编号：YK2109180601B	样品性状			浅灰微浊	浅灰微浊
	建井日期			2021.10.8	2021.10.8
	采样日期			2021.10.11	2021.10.11
分析指标 **理化**	GB /T 14848-2017 第IV类限值	检出限	单位		
pH值	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9.0	-	-	7.1	7.1
水温	/	-	℃	20.1	20.4
浊度	≤10	-	NTU	7.2	6.7
色度	≤25	5	度	5	10
臭和味	无	-	-	无	无
肉眼可见物	无	-	-	无	无
总硬度	≤650	5	mg/L	292	391
溶解性总固体	≤2000	-	mg/L	600	633
硫酸盐	≤350	0.018	mg/L	85.2	37.7
阴离子表面活性剂	≤0.3	0.05	mg/L	0.05L	0.05L
耗氧量 （高锰酸盐指数）	≤10.0	0.5	mg/L	2.4	2.0
氨氮	≤1.50	0.025	mg/L	2.22	0.701
氯化物	≤350	0.007	mg/L	68.1	45.3
氟化物	≤2.0	0.05	mg/L	0.33	0.40
硫化物	≤0.10	0.005	mg/L	0.005L	0.005L
硝酸盐氮	≤30.0	0.08	mg/L	0.10	0.10
亚硝酸盐氮	≤4.80	0.003	mg/L	0.038	0.058
碘化物	≤0.50	0.05	mg/L	0.05L	0.05L
细菌总数*2	≤1000	-	CFU/ml	710	870
总大肠菌群*2	≤100MPN /100mL	2	MPN/100ml	33	70
氰化物	≤0.1	0.004	mg/L	0.004L	0.004L
挥发酚	≤0.01	0.0003	mg/L	0.0003L	0.0003L

无机类分析 样品类型:地下水	样品编号			XYK2109026701	XYK2109026801
	采样点编号			D1	D2
	埋深h（m）			1.80	1.59
	经纬度			E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″
编号：YK2109180601B	样品性状			浅灰微浊	浅灰微浊
	建井日期			2021.10.8	2021.10.8
	采样日期			2021.10.11	2021.10.11
金属					
铅	≤0.10mg/L	1	μg/L	1L	1L
砷	≤0.05mg/L	0.3	μg/L	5.4	2.5
汞	≤0.002mg/L	0.04	μg/L	0.04L	0.04L
硒	≤0.1mg/L	0.4	μg/L	0.4L	0.4L
铁	≤2.0	0.02	mg/L	0.02L	0.02L
锰	≤1.50	0.004	mg/L	0.128	0.112
铜	≤1.50	0.006	mg/L	0.006L	0.006L
钾	/	0.05	mg/L	9.65	7.72
银	≤0.10	0.02	mg/L	0.02L	0.02L
锌	≤5.00	0.004	mg/L	0.004L	0.004L
钠	≤400	0.12	mg/L	52.0	71.9
镉	≤0.01	0.005	mg/L	0.005L	0.005L
铝	≤0.50	0.07	mg/L	0.07L	0.07L
铬（六价）	≤0.10	0.004	mg/L	0.004L	0.004L

无机类分析 样品类型:地下水	样品编号			XYK2109026901	XYK2109026902
	采样点编号			D3	D3（平行）
	埋深h（m）			1.56	1.56
	经纬度			E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″
编号：YK2109180601B	样品性状			浅灰微浊	浅灰微浊
	建井日期			2021.10.8	2021.10.8
	采样日期			2021.10.11	2021.10.11
分析指标 **理化**	GB /T 14848-2017 第IV类限值	检出限	单位		
pH值	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9.0	-	-	7.3	7.3
水温	/	-	℃	20.7	20.7
浊度	≤10	-	NTU	7.4	7.4
色度	≤25	5	度	10	10
臭和味	无	-	-	无	无
肉眼可见物	无	-	-	无	无
总硬度	≤650	5	mg/L	364	365
溶解性总固体	≤2000	-	mg/L	651	643
硫酸盐	≤350	0.018	mg/L	35.3	34.4
阴离子表面活性剂	≤0.3	0.05	mg/L	0.05L	0.05L
耗氧量 （高锰酸盐指数）	≤10.0	0.5	mg/L	2.6	2.5
氨氮	≤1.50	0.025	mg/L	0.489	0.494
氯化物	≤350	0.007	mg/L	45.0	45.3
氟化物	≤2.0	0.05	mg/L	0.37	0.38
硫化物	≤0.10	0.005	mg/L	0.005L	0.005L
硝酸盐氮	≤30.0	0.08	mg/L	0.08	0.08
亚硝酸盐氮	≤4.80	0.003	mg/L	0.005	0.005
碘化物	≤0.50	0.05	mg/L	0.05L	0.05L
细菌总数*2	≤1000	-	CFU/ml	510	/
总大肠菌群*2	≤100MPN /100mL	2	MPN/100ml	49	/
氰化物	≤0.1	0.004	mg/L	0.004L	0.004L
挥发酚	≤0.01	0.0003	mg/L	0.0003L	0.0003L

无机类分析 样品类型:地下水	样品编号			XYK2109026901	XYK2109026902
	采样点编号			D3	D3（平行）
	埋深h（m）			1.56	1.56
	经纬度			E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″
编号：YK2109180601B	样品性状			浅灰微浊	浅灰微浊
	建井日期			2021.10.8	2021.10.8
	采样日期			2021.10.11	2021.10.11
金属					
铅	≤0.10mg/L	1	μg/L	1L	1L
砷	≤0.05mg/L	0.3	μg/L	1.5	1.2
汞	≤0.002mg/L	0.04	μg/L	0.04L	0.04L
硒	≤0.1mg/L	0.4	μg/L	0.4L	0.4L
铁	≤2.0	0.02	mg/L	0.02L	0.02L
锰	≤1.50	0.004	mg/L	0.128	0.135
铜	≤1.50	0.006	mg/L	0.006L	0.006L
钾	/	0.05	mg/L	7.81	7.83
银	≤0.10	0.02	mg/L	0.02L	0.02L
锌	≤5.00	0.004	mg/L	0.004L	0.004L
钠	≤400	0.12	mg/L	72.3	72.3
镉	≤0.01	0.005	mg/L	0.005L	0.005L
铝	≤0.50	0.07	mg/L	0.07L	0.07L
铬（六价）	≤0.10	0.004	mg/L	0.004L	0.004L

无机类分析 样品类型:地下水	样品编号			XYK2109027001
	采样点编号			D4
	埋深h（m）			1.44
	经纬度			E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″
编号：YK2109180601B	样品性状			浅灰微浊
	建井日期			2021.10.8
	采样日期			2021.10.11
分析指标 **理化**	GB /T 14848-2017 第IV类限值	检出限	单位	
pH值	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9.0	-	-	7.6
水温	/	-	℃	19.2
浊度	≤10	-	NTU	8.0
色度	≤25	5	度	15
臭和味	无	-	-	无
肉眼可见物	无	-	-	无
总硬度	≤650	5	mg/L	396
溶解性总固体	≤2000	-	mg/L	664
硫酸盐	≤350	0.018	mg/L	34.9
阴离子表面活性剂	≤0.3	0.05	mg/L	0.05L
耗氧量 （高锰酸盐指数）	≤10.0	0.5	mg/L	2.1
氨氮	≤1.50	0.025	mg/L	0.927
氯化物	≤350	0.007	mg/L	45.3
氟化物	≤2.0	0.05	mg/L	0.31
硫化物	≤0.10	0.005	mg/L	0.005L
硝酸盐氮	≤30.0	0.08	mg/L	0.09
亚硝酸盐氮	≤4.80	0.003	mg/L	0.234
碘化物	≤0.50	0.05	mg/L	0.05L
细菌总数*2	≤1000	-	CFU/ml	650
总大肠菌群*2	≤100MPN /100mL	2	MPN/100ml	79
氰化物	≤0.1	0.004	mg/L	0.004L
挥发酚	≤0.01	0.0003	mg/L	0.0003L

无机类分析 样品类型:地下水	样品编号			XYK2109027001
	采样点编号			D4
	埋深h（m）			1.44
	经纬度			E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″
编号：YK2109180601B	样品性状			浅灰微浊
	建井日期			2021.10.8
	采样日期			2021.10.11
金属				
铅	≤0.10mg/L	1	μg/L	1L
砷	≤0.05mg/L	0.3	μg/L	1.7
汞	≤0.002mg/L	0.04	μg/L	0.04L
硒	≤0.1mg/L	0.4	μg/L	0.4L
铁	≤2.0	0.02	mg/L	0.02L
锰	≤1.50	0.004	mg/L	0.144
铜	≤1.50	0.006	mg/L	0.006L
钾	/	0.05	mg/L	7.81
银	≤0.10	0.02	mg/L	0.02L
锌	≤5.00	0.004	mg/L	0.004L
钠	≤400	0.12	mg/L	73.0
镉	≤0.01	0.005	mg/L	0.005L
铝	≤0.50	0.07	mg/L	0.07L
铬（六价）	≤0.10	0.004	mg/L	0.004L

有机类分析 样品类型: 地下水	样品编号			XYK2109026701	XYK2109026801	XYK2109026901
	采样点编号			D1	D2	D3
	埋深h（m）			1.80	1.59	1.56
	经纬度			E: 120°56′10.86″ N: 31°54′11.22″	E: 120°56′08.18″ N: 31°54′13.13″	E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″
编号：YK2109180601B	样品性状			浅灰微浊	浅灰微浊	浅灰微浊
	建井日期			2021.10.8	2021.10.8	2021.10.8
	采样日期			2021.10.11	2021.10.11	2021.10.11
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB /T 14848-2017 第IV类限值	检出限	单位			
四氯化碳	≤50.0	0.4	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
氯仿	≤300	0.4	μg/L	6.6	0.4L	0.4L
苯	≤120	0.4	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
甲苯	≤1400	0.3	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L
其他有机物						
可萃取性 石油烃（C_{10}-C_{40}）	/	0.01	mg/L	0.01L	0.06	0.01L

有机类分析 样品类型: 地下水	样品编号			XYK2109026902	XYK2109027001
	采样点编号			D3（平行）	D4
	埋深h（m）			1.56	1.44
	经纬度			E: 120°56′12.13″ N: 31°54′12.56″	E: 120°56′13.84″ N: 31°54′17.37″
编号：YK2109180601B	样品性状			浅灰微浊	浅灰微浊
	建井日期			2021.10.8	2021.10.8
	采样日期			2021.10.11	2021.10.11
分析指标 **挥发性有机物VOCs**	GB /T 14848-2017 第IV类限值	检出限	单位		
四氯化碳	≤50.0	0.4	μg/L	0.4L	0.4L
氯仿	≤300	0.4	μg/L	0.4L	0.4L
苯	≤120	0.4	μg/L	0.4L	0.4L
甲苯	≤1400	0.3	μg/L	0.3L	0.3L
其他有机物					
可萃取性 石油烃（C_{10}-C_{40}）	/	0.01	mg/L	/	0.01L

报告结束